

국립환경과학원 공고 제2017-00호

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제33조제7항 및 동법 시행규칙 제43조제5항에 따른 「위해우려제품 위해성평가의 대상 및 방법 등에 관한 규정」 (국립환경과학원 고시 제2016-30호) 중 일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.

2017년 11월 00일

국립환경과학원장

### 위해우려제품 위해성평가의 대상 및 방법 등에 관한 규정 일부개정

‘위해우려제품 위해성평가의 대상 및 방법 등에 관한 규정’ 고시 일부를 다음과 같이 개정합니다.

[별표 5] 제품 노출계수 (제9조제5항 관련)을 다음과 같이 개정한다.

[별표 5]

제품 노출계수(제9조제5항 관련)

제품 군	용 도	제품 형태	노출 계수	산술 평균	표준 편차	백분위수						
						5th	50th	75th	95th			
세정제	욕실/ 변기용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/주)	2.52	2.19	0.25	2.00	3.00	7.00			
			사용시간 (분/회)	11.41	8.38	1.00	10.00	20.00	30.00			
			사용량 (g/회)	8.28	5.85	2.06	6.19	10.32	20.64			
		분사형 (트리거폼)	사용횟수 (회/월)	3.57	4.96	0.17	2.00	4.00	12.00			
			사용시간 (분/회)	21.34	21.73	1.31	15.00	30.00	60.00			
			분사시간 (초/회)	4.48	4.20	0.45	2.70	4.50	13.50			
			사용량 (g/초)	2.39	0.50	1.81	2.28	2.63	3.32			
		분사형 (스프레 이폼)	사용횟수 (회/월)	2.89	2.65	0.28	2.00	4.00	8.00			
			사용시간 (분/회)	22.43	27.43	0.68	10.00	30.00	60.00			
			분사시간 (초/회)	10.42	10.59	3.00	5.00	10.00	30.00			
			사용량 (g/초)	4.78	0.88	3.92	5.05	5.27	5.45			
		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	3.47	4.82	0.17	2.00	4.00	10.00			
			사용시간 (분/회)	23.08	23.05	1.00	15.00	30.00	60.00			
			사용량 (g/회)	84.22	85.99	28.90	57.80	115.60	163.28			
		분말형	사용횟수 (회/월)	3.62	4.33	0.17	2.00	4.00	12.00			
			사용시간 (분/회)	26.45	24.65	2.00	20.00	30.00	62.00			
			사용량 (g/회)	77.45	63.59	26.65	53.30	106.60	159.90			
				분 사 형	일 반 용	사용횟수 (회/월)	5.39	16.56	0.17	2.00	4.00	28.00

제품군	용도	제품형태		노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
							5th	50th	75th	95th
	유리 청소용	(트리거)	차량용	사용시간 (분/회)	19.58	22.03	1.00	10.00	30.00	60.00
				분사시간 (초/회)	4.25	4.78	0.46	2.30	4.60	13.80
			사용횟수 (회/월)	3.64	9.17	0.17	2.00	4.00	12.00	
			사용시간 (분/회)	14.52	15.52	1.00	10.00	20.00	50.00	
			분사시간 (초/회)	4.43	5.07	0.46	2.30	4.60	13.80	
		사용량 (g/초)	2.25	0.73	1.57	2.07	2.17	3.57		
	주방 청소용	분사형 (트리거 폼)	사용횟수 (회/월)	7.67	13.03	0.17	4.00	8.00	30.00	
			사용시간 (분/회)	19.37	27.83	1.00	10.00	22.75	60.00	
			분사시간 (초/회)	3.04	2.77	0.45	2.25	4.50	9.00	
			사용량 (g/초)	2.39	0.50	1.81	2.28	2.63	3.32	
		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	9.36	10.63	0.17	4.00	12.00	30.00	
			사용시간 (분/회)	20.00	24.48	1.00	10.00	30.00	60.00	
			사용량 (g/회)	56.11	38.93	28.90	57.80	57.80	115.60	
		분말형	사용횟수 (회/월)	9.50	17.08	0.33	4.00	8.00	30.00	
			사용시간 (분/회)	20.96	23.65	1.00	15.00	30.00	60.00	
			사용량 (g/회)	58.76	45.42	26.65	53.30	53.30	106.60	
		티슈형	사용횟수 (회/월)	9.16	10.14	0.17	4.00	12.00	30.00	
			사용시간 (분/회)	10.54	12.32	1.00	5.00	10.04	30.00	
			사용량 (장/회)	3.01	2.32	1.00	2.50	3.00	6.10	
		분사형 (트리거 폼)	사용횟수 (회/월)	3.87	7.74	0.17	2.00	4.00	12.00	
			사용시간 (분/회)	30.78	46.07	1.00	20.00	30.00	73.03	

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	곰팡이 제거용		분사시간 (초/회)	4.19	4.24	0.45	2.25	4.50	13.50
			사용량 (g/초)	2.39	0.50	1.81	2.28	2.63	3.32
		비분사형 (젤, 겔형)	사용횟수 (회/월)	3.12	7.10	0.17	1.00	3.00	9.90
			사용시간 (분/회)	42.78	71.18	1.00	20.00	40.00	180.00
			사용량 (g/회)	47.50	43.03	4.67	32.67	70.00	140.00
	카펫용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	4.33	7.91	0.08	2.00	4.00	20.00
			사용시간 (분/회)	31.19	28.67	1.95	20.25	60.00	74.80
			분사시간 (초/회)	5.80	7.36	1.00	3.00	5.25	25.25
			사용량 (g/초)	2.59	0.59	2.22	2.59	2.80	2.96
	에어건용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/년)	9.22	10.96	4.00	6.00	6.00	24.00
			사용시간 (분/회)	13.43	10.82	0.50	10.00	20.00	30.00
			분사시간 (초/회)	9.28	8.43	2.00	6.00	10.00	30.00
			사용량 (g/회)	11.13	10.77	2.73	6.84	13.67	41.01
		비분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.55	0.78	0.08	0.17	0.50	2.75
			사용시간 (분/회)	19.19	26.81	0.37	10.00	20.33	60.00
			분사시간 (초/회)	11.77	17.15	3.00	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/초)	0.69	0.78	0.25	0.33	0.73	1.63
	세탁조용	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	0.69	0.78	0.08	0.33	1.00	2.00
			사용시간 (분/회)	0.92	0.98	0.00	1.00	1.00	3.00
			사용량 (g/회)	319.62	152.70	83.33	250.00	500.00	500.00
			사용횟수 (회/월)	0.54	0.58	0.08	0.33	1.00	2.00

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
		분말형	사용시간 (분/회)	1.12	1.35	0.00	1.00	1.00	5.00
			사용량 (g/회)	206.47	177.33	25.00	100.00	400.00	500.00
	스티커 제거용	분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.58	0.71	0.08	0.33	1.00	2.00
			사용시간 (분/회)	13.47	18.78	0.50	7.12	20.00	60.00
			분사시간 (초/회)	5.25	6.70	2.00	3.00	5.00	15.00
			사용량 (g/초)	0.12	0.08	0.03	0.10	0.16	0.24
	배수관/하수용	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	0.47	0.37	0.08	0.33	1.00	1.00
			사용시간 (분/회)	32.72	45.79	0.50	15.00	30.38	120.00
			사용량 (g/회)	518.47	372.35	166.67	500.00	666.67	1000.00
	금속용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.19	0.85	0.08	1.00	2.00	3.00
			사용시간 (분/회)	16.50	20.16	0.50	10.00	20.00	60.00
			분사시간 (초/회)	6.37	8.11	1.00	4.00	5.00	20.50
			사용량 (g/초)	2.62	0.01	2.61	2.62	2.62	2.63
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.86	0.88	0.08	0.50	1.00	3.00
			사용시간 (분/회)	18.98	27.30	0.67	10.00	20.00	60.25
			분사시간 (초/회)	7.05	9.31	2.00	5.00	5.00	20.00
사용량 (g/초)			2.67	0.84	2.10	2.29	2.96	3.49	
지동차용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.63	2.04	0.17	1.00	2.00	4.85	
		사용시간 (분/회)	21.71	20.08	1.00	15.00	30.00	60.00	
		분사시간 (초/회)	3.74	3.57	0.45	2.25	4.50	13.50	
		사용량 (g/초)	2.30	0.58	1.55	2.38	2.48	2.87	

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수				
						5th	50th	75th	95th	
접착제		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	1.12	1.31	0.17	1.00	1.00	2.00	
			사용시간 (분/회)	39.22	33.91	4.00	30.00	60.00	100.00	
			사용량 (g/회)	94.22	88.54	26.00	78.00	104.00	260.00	
	다목적용	분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.38	0.33	0.08	0.25	0.50	1.00	
			사용시간 (분/회)	19.40	35.58	0.08	5.25	20.00	69.55	
			분사시간 (초/회)	6.79	6.82	2.00	5.00	9.25	20.00	
			사용량 (g/초)	1.04	0.47	0.46	1.05	1.38	1.58	
		튜브형	사용횟수 (회/월)	0.64	0.86	0.08	0.33	1.00	2.70	
			사용시간 (분/회)	9.20	15.49	0.50	5.00	10.00	40.00	
			사용량 (g/회)	0.58	0.46	0.29	0.52	0.68	0.93	
		순간 접착형	사용횟수 (회/월)	0.61	0.72	0.08	0.33	1.00	2.00	
			사용시간 (분/회)	6.33	14.24	0.17	3.00	5.00	20.00	
			사용량 (g/회)	0.16	0.06	0.11	0.11	0.19	0.30	
		에폭시형	사용횟수 (회/월)	0.20	0.14	0.08	0.17	0.25	0.43	
			사용시간 (분/회)	14.30	12.57	1.00	10.00	20.00	30.00	
		글로벌형 (핫멜트)	사용횟수 (회/월)	0.56	0.66	0.08	0.33	0.92	2.00	
			사용시간 (분/회)	13.66	16.94	1.00	10.00	20.00	50.00	
			사용량 (g/회)	72.58	86.55	9.79	48.95	97.90	293.70	
		쌍용	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	8.20	11.48	0.08	4.00	12.00	30.00
				사용시간 (분/회)	12.78	28.24	0.50	5.00	10.00	60.00
				사용량 (mg/회)	2.31	0.93	1.20	2.40	2.40	3.60

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수				
						5th	50th	75th	95th	
코팅제	속눈썹용	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	6.36	10.78	0.08	1.00	8.00	30.00	
			사용시간 (분/회)	36.99	91.17	1.00	5.00	20.00	174.00	
			사용량 (mg/회)	2.38	1.01	1.20	2.40	3.60	3.60	
	손톱용	비분사형 (에멀션형)	사용횟수 (회/월)	2.30	2.74	0.08	1.00	4.00	8.00	
			사용시간 (분/회)	26.56	56.69	1.00	10.00	30.00	60.87	
			사용량 (g/회)	8.97	6.96	4.11	8.22	9.26	15.82	
	가발용	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	5.91	8.55	0.17	2.00	6.00	21.00	
			사용시간 (분/회)	50.81	87.77	2.80	15.00	46.69	199.82	
			사용량 (g/회)	0.10	0.04	0.04	0.08	0.12	0.16	
	구두광택용	가구광택용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	4.24	15.33	0.08	1.00	3.00	12.00
				사용시간 (분/회)	25.43	31.17	0.87	10.00	30.00	80.06
				분사시간 (초/회)	3.12	3.71	0.45	1.35	4.50	9.00
사용량 (g/초)				1.61	0.90	1.04	1.61	1.93	2.19	
분사형 (스프레이)			사용횟수 (회/월)	1.81	2.13	0.17	1.00	2.00	4.95	
			사용시간 (분/회)	25.22	24.48	2.00	17.50	30.00	67.87	
			분사시간 (초/회)	6.85	7.19	2.00	5.00	6.50	29.50	
			사용량 (g/초)	1.65	0.00	1.65	1.65	1.65	1.65	
티슈형			사용횟수 (회/월)	2.42	2.03	0.17	2.00	4.00	5.60	
			사용시간 (분/회)	25.53	34.10	2.60	10.00	30.00	96.60	
			사용량 (개/회)	3.89	4.05	1.00	3.00	5.00	7.60	
구두광택용			비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	6.21	8.42	0.17	4.00	8.00	30.00

제품 군	용 도	제품 형태	노출 계수	산술 평균	표준 편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
		에멀션 등	사용시간 (분/회)	7.93	11.66	0.50	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/회)	0.39	0.56	0.02	0.21	0.41	1.43
		고체형 (왁스형)	사용횟수 (회/월)	4.15	5.67	0.17	2.00	4.00	12.00
			사용시간 (분/회)	11.75	13.51	1.11	10.00	10.73	30.00
			사용량 (g/회)	12.25	11.34	2.24	8.00	20.00	40.00
		가족광 택용	분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/일)	0.05	0.06	0.00	0.03	0.07
	사용시간 (분/회)			11.99	12.71	0.17	10.05	15.00	35.00
	사용량 (g/초)			1.93	0.13	1.62	1.90	2.13	2.34
	비분사형 (액상형)		사용횟수 (회/월)	2.96	7.48	0.08	0.92	3.75	11.00
			사용시간 (시간/회)	21.10	22.00	1.63	15.00	30.00	60.77
			사용량 (g/회)	44.95	24.17	23.29	46.57	46.57	93.14
	티슈형		사용횟수 (회/월)	2.97	4.00	0.17	1.00	4.00	9.00
			사용시간 (분/회)	18.15	19.59	1.00	10.00	20.00	61.02
			사용량 (개/회)	3.79	2.86	1.00	3.00	5.00	10.00
	의류/섬 유/신발 방수 코팅용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.51	1.26	0.17	1.00	2.00	4.00
			사용시간 (분/회)	16.23	20.83	0.17	10.00	20.00	61.24
			분사시간 (초/회)	2.13	1.85	0.43	1.72	2.15	4.73
			사용량 (g/초)	1.07	0.27	0.74	1.15	1.24	1.29
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	1.60	1.46	0.17	1.00	2.00	4.00
			사용시간 (분/회)	14.34	19.65	0.17	5.00	20.00	62.11
			분사시간 (초/회)	7.92	8.34	2.00	5.00	7.00	30.00

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	다목적방수코팅용		사용량 (g/초)	1.10	0.32	0.72	1.01	1.26	1.53
		분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	2.08	2.53	0.08	1.00	4.00	5.75
			사용시간 (분/회)	29.65	33.59	0.50	15.00	60.00	90.06
			분사시간 (초/회)	1.88	1.43	0.43	1.29	2.15	4.30
			사용량 (g/초)	2.38	0.53	2.04	2.38	2.57	2.72
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	1.96	2.89	0.08	0.67	2.00	8.00
			사용시간 (분/회)	23.66	30.13	1.08	10.00	30.00	79.50
			분사시간 (초/회)	5.29	2.71	3.00	5.00	5.00	10.00
			사용량 (g/초)	3.33	0.58	2.55	3.39	3.72	3.79
		자동차외부광택코팅용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.86	2.03	0.17	1.00	2.00
	사용시간 (분/회)			31.31	28.77	2.00	20.00	50.00	90.00
	분사시간 (초/회)			7.52	8.53	0.47	4.50	13.50	22.50
	사용량 (g/초)			1.90	0.87	0.93	1.76	2.30	3.12
	비분사형 (액상)		사용횟수 (회/월)	0.84	0.72	0.17	1.00	1.00	2.00
			사용시간 (분/회)	40.64	29.70	5.12	30.00	60.00	109.68
			사용량 (g/회)	8.35	6.31	2.59	7.76	10.34	12.93
	자동차휠/타이어광택용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.60	2.01	0.17	1.00	2.00	8.00
			사용시간 (분/회)	23.66	25.84	0.78	15.00	30.00	68.25
			분사시간 (초/회)	1.78	1.95	0.21	1.05	2.10	6.30
사용량 (g/초)			2.08	0.79	1.24	2.12	2.16	3.05	
		사용횟수 (회/월)	1.08	1.13	0.10	1.00	1.00	4.00	

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	분사형 (스프레이)		사용시간 (분/회)	19.51	27.01	0.50	10.00	22.50	62.43
			분사시간 (초/회)	6.28	4.44	2.15	5.00	7.00	15.00
			사용량 (g/초)	1.90	0.85	1.05	1.86	2.18	2.82
	자동차 유리 방수 /코팅용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.36	1.35	0.17	1.00	2.00	4.00
			사용시간 (분/회)	21.41	26.12	0.50	10.00	30.00	64.98
			분사시간 (초/회)	3.63	3.35	0.50	2.50	5.00	10.00
			사용량 (g/초)	2.28	0.53	1.89	2.10	2.49	2.80
	자동차 유리 방수 /코팅용	분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.79	0.65	0.08	1.00	1.00	2.00
			사용시간 (분/회)	19.05	25.58	0.50	10.00	30.00	70.04
			분사시간 (초/회)	7.89	8.30	2.00	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/초)	5.17	0.67	4.54	5.20	5.73	5.78
	자동차 실내 광택용	분사/비분사형	사용횟수 (회/일)	0.17	0.70	0.00	0.03	0.14	0.29
			사용시간 (분/회)	23.25	20.29	3.00	20.00	30.00	60.00
		분사형 (트리거)	분사시간 (분/회)	0.31	0.41	0.00	0.05	0.58	1.00
			사용량 (g/초)	1.25	0.12	0.85	1.19	1.70	1.72
		비분사형 (액상)	사용량 (g/회)	33.00	25.00	8.60	25.70	44.90	73.70
방향제	실내 공기용	분사형 (트리거스프레이등)	사용횟수 (회/일)	0.84	2.96	0.01	0.29	0.50	3.00
			사용시간 (분/회)	0.72	0.73	0.05	0.50	1.00	2.33
			분사시간 (초/회)	2.11	2.18	0.20	1.50	3.00	5.00
			사용량 (g/초)	1.17	0.37	0.71	1.31	1.40	1.42
	비분사형 (액상 디퓨저)	방출량 (g/시간)	0.13	0.11	0.03	0.10	0.17	0.33	

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수					
						5th	50th	75th	95th		
		비분사형 (젤형 디퓨저)	방출량 (g/시간)	0.20	0.23	0.00	0.11	0.28	0.21		
		향초형	사용시간 (분/일)	82.76	85.78	10.00	60.00	120.00	300.00		
			방출량 (g/시간)	4.62	2.59	2.41	4.11	4.80	9.39		
	지등차용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	5.51	4.08	0.33	4.00	8.00	12.00		
			사용시간 (초/회)	73.17	78.46	5.00	60.00	87.50	297.00		
			분사시간 (초/회)	2.37	2.07	0.53	1.59	2.65	7.87		
			사용량 (g/초)	0.34	0.25	0.18	0.24	0.28	0.74		
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	5.73	5.40	0.17	4.00	8.00	16.40		
			사용시간 (초/회)	101.89	93.42	5.00	60.00	180.00	300.00		
			분사시간 (초/회)	2.38	2.35	0.20	1.67	3.00	5.50		
			사용량 (g/초)	1.17	0.37	0.71	1.31	1.40	1.42		
		비분사형 (액상 디퓨저)	방출량 (g/시간)	0.13	0.11	0.03	0.10	0.17	0.33		
		비분사형 (젤형 디퓨저)	방출량 (g/시간)	0.20	0.23	0.00	0.11	0.28	0.21		
		비분사형 (송풍구 거치식)	방출량 (g/일)	0.35	0.41	0.03	0.14	0.64	0.91		
		탈취제	의류/ 섬유용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/일)	0.45	0.76	0.01	0.17	0.43	2.00
					사용시간 (분/회)	1.29	1.68	0.05	0.50	1.50	5.00
분사시간 (초/회)	2.61				2.26	0.57	1.71	2.85	5.70		
사용량 (g/초)	0.83				0.61	0.25	0.54	1.26	1.79		

제품 군	용 도	제품 형태	노출 계수	산술 평균	표준 편차	백분위수				
						5th	50th	75th	95th	
	신발용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/일)	0.53	1.09	0.01	0.14	0.43	2.00	
			사용시간 (분/회)	1.92	3.02	0.05	0.50	2.00	10.00	
			분사시간 (초/회)	2.16	1.50	0.57	1.71	2.85	5.70	
			사용량 (g/초)	0.83	0.61	0.25	0.54	1.26	1.79	
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/일)	0.39	0.65	0.01	0.14	0.43	1.43	
			사용시간 (분/회)	1.75	2.89	0.03	0.50	2.00	10.00	
			분사시간 (초/회)	2.26	2.52	0.24	1.25	2.63	10.00	
			사용량 (g/초)	0.96	0.48	0.52	0.88	0.93	1.58	
	실내공 기용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/일)	0.65	1.16	0.01	0.29	1.00	2.15	
			사용시간 (분/회)	2.00	2.76	0.08	1.00	2.03	10.04	
			분사시간 (초/회)	2.85	2.37	0.60	1.80	3.00	7.89	
			사용량 (g/초)	0.55	0.29	0.18	0.60	0.77	0.95	
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/일)	0.63	1.23	0.01	0.29	0.57	2.20	
			사용시간 (분/회)	2.05	2.95	0.08	0.50	3.00	10.00	
			분사시간 (초/회)	1.92	2.08	0.20	1.00	2.50	5.00	
			사용량 (g/초)	1.15	0.58	0.41	0.41	1.44	1.73	
		냉장고용	거치형 (젤,겔형 등)	방출량 (g/시간)	0.20	0.23	0.00	0.11	0.28	0.61
				방출량 (g/시간)	0.06	0.02	0.03	0.06	0.07	0.08
		화장실용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	15.93	34.78	0.08	4.00	12.00	90.00
				사용시간 (초/회)	169.80	219.12	5.00	60.00	300.00	601.90

제품 군	용 도	제품 형태	노출 계수	산술 평균	표준 편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
			분사시간 (초/회)	2.37	1.87	0.55	1.65	2.75	5.50
			사용량 (g/초)	0.55	0.29	0.18	0.60	0.77	0.95
	에어컨용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/년)	4.61	4.99	1.00	2.00	6.00	18.60
			사용시간 (초/회)	262.90	237.25	9.35	180.00	600.00	616.15
			분사시간 (초/회)	2.74	1.99	0.58	1.74	3.63	5.80
			사용량 (g/초)	1.02	0.05	0.99	0.99	1.03	1.06
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/년)	4.37	4.55	1.00	2.00	4.00	19.40
			사용시간 (초/회)	195.38	223.57	5.00	61.00	300.00	609.85
			분사시간 (초/회)	2.07	2.24	0.20	1.00	3.00	5.00
			사용량 (g/초)	1.80	0.58	1.14	1.71	1.97	2.65
	지동차용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	6.16	7.17	0.17	4.00	8.00	20.00
			사용시간 (초/회)	160.66	199.29	10.00	60.00	182.50	600.00
			분사시간 (초/회)	3.68	4.03	0.60	2.40	4.20	12.00
			사용량 (g/초)	0.55	0.29	0.18	0.60	0.77	0.95
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	5.67	6.67	0.17	4.00	8.00	16.00
			사용시간 (초/회)	157.12	204.11	10.00	60.00	181.00	600.05
			분사시간 (초/회)	2.44	2.98	0.20	1.50	2.50	10.00
			사용량 (g/초)	1.15	0.58	0.41	0.41	1.44	1.73
		에어컨/ 히터 분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	0.36	0.24	0.14	0.33	0.50	0.83
			사용시간 (초/회)	159.24	191.67	10.00	90.00	182.00	600.00

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수				
						5th	50th	75th	95th	
			분사시간 (초/회)	2.63	2.21	0.58	1.74	2.90	5.80	
			사용량 (g/초)	1.02	0.05	0.99	0.99	1.03	1.06	
		에어컨/ 히터 분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.36	0.25	0.15	0.33	0.50	0.83	
			사용시간 (초/회)	170.38	168.90	9.50	105.00	300.00	600.00	
			분사시간 (초/회)	1.95	1.99	0.24	1.25	2.50	5.00	
			사용량 (g/초)	1.80	0.58	1.14	1.71	1.97	2.65	
합성세제	세탁용	일반형	사용횟수 (회/월)	10.14	8.33	4.00	8.00	12.00	28.00	
			사용량 (g/회)	68.40	45.77	27.62	55.23	82.85	138.08	
		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	10.46	7.38	4.00	8.00	12.00	28.00	
			사용량 (g/회)	67.95	33.43	29.08	58.15	87.23	116.30	
		농축형	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	9.87	8.10	4.00	8.00	12.00	20.00
				사용량 (g/회)	59.66	30.44	28.51	57.02	57.02	114.04
		캡슐형	캡슐형	사용횟수 (회/월)	9.94	8.14	4.00	8.00	12.00	26.20
				사용량 (개/회)	1.27	0.56	1.00	1.00	1.00	2.55
	티슈형	티슈형	사용횟수 (회/월)	11.05	12.30	4.00	8.00	12.00	28.00	
			사용량 (장/회)	1.38	0.79	1.00	1.00	1.00	3.00	
	울삼푸용 (액상)	울삼푸용 (액상)	사용횟수 (회/월)	4.99	4.25	1.00	4.00	8.00	12.00	
			사용량 (g/회)	51.10	25.72	26.17	52.34	52.34	104.68	
	흡드라이용	액상형	사용횟수 (회/월)	2.07	2.11	0.17	1.00	3.00	8.00	
			사용량 (g/회)	40.74	23.95	22.75	34.13	45.50	91.00	
	표백제	의류/ 섬유/ 의류/ 섬유/	액상형	사용횟수 (회/월)	6.30	5.02	1.00	4.00	8.00	18.60

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	신발 얼룩제거용	분말형	사용량 (g/회)	52.88	24.18	25.75	51.50	51.50	103.00
			사용횟수 (회/월)	6.89	5.26	1.00	4.00	8.00	16.00
		에벌빨레 용 (트리거)	사용량 (g/회)	51.60	28.26	24.50	49.00	49.00	98.00
			사용횟수 (회/월)	4.51	3.63	1.00	4.00	5.75	12.00
			사용시간 (분/회)	22.59	23.75	0.50	10.00	30.00	70.33
			분사시간 (분/회)	1.88	1.39	0.43	1.29	2.15	4.30
			사용량 (g/초)	2.42	0.09	2.37	2.37	2.44	2.50
섬유유 연제	의류/ 섬유/ 신발용	일반 액상형	사용횟수 (회/월)	10.21	7.03	4.00	8.00	12.00	24.00
			사용량 (g/회)	57.79	30.94	25.60	51.20	76.80	102.40
		농축 액상형	사용횟수 (회/월)	10.35	7.45	4.00	8.00	12.00	25.60
			사용량 (g/회)	45.25	26.30	23.70	47.40	47.40	94.80
		티슈형	사용횟수 (회/월)	8.80	5.09	4.00	8.00	12.00	20.00
			사용량 (장/회)	1.35	0.65	1.00	1.00	2.00	2.90
방청제	다목적용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	0.81	1.32	0.08	0.33	1.00	3.00
			사용시간 (분/회)	4.37	6.30	0.05	2.00	5.00	20.00
			분사시간 (초/회)	7.66	6.75	1.00	5.00	10.00	20.00
			사용량 (g/회)	23.20	22.20	4.47	13.41	25.70	44.70
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.90	1.44	0.08	0.33	1.00	4.00
			사용시간 (분/회)	3.90	6.44	0.05	1.00	5.00	20.00
			분사시간 (초/회)	6.71	6.44	2.00	5.00	10.00	15.00
			사용량 (g/회)	11.44	10.48	3.36	8.40	16.80	33.60

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
김서림 방지제		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	1.95	2.64	0.08	0.50	4.00	8.00
			사용시간 (분/회)	8.21	9.77	0.08	3.00	10.00	30.00
			사용량 (g/회)	356.50	508.50	10.00	150.00	750.00	1000.00
		자동차용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	2.39	3.72	0.17	1.00	3.00
	사용시간 (분/회)			6.93	7.20	0.50	5.00	10.00	30.00
	분사시간 (초/회)			6.55	4.98	2.00	5.00	10.00	20.00
	사용량 (g/회)			41.95	33.53	8.22	32.88	41.10	123.30
	분사형 (스프레이)		사용횟수 (회/월)	1.73	2.22	0.17	1.00	2.00	4.00
			사용시간 (분/회)	8.12	7.34	0.67	5.00	10.00	30.00
			분사시간 (초/회)	6.13	4.80	2.00	5.00	10.00	15.00
			사용량 (g/회)	5.16	4.24	1.46	3.65	7.30	14.60
	렌즈용	티슈형	사용횟수 (회/월)	2.38	2.71	0.17	1.00	4.00	8.00
사용시간 (분/회)			6.10	5.24	1.00	5.00	10.00	15.00	
사용량			장/회	2.01	1.23	1.00	2.00	3.00	5.00
			g/회	43.22	22.59	26.83	37.41	64.24	101.65
비분사형 (액상)			사용횟수 (회/월)	2.90	3.83	0.29	1.00	3.00	12.00
			사용시간 (분/회)	7.75	7.97	1.00	5.00	10.46	23.58
		사용량 (g/회)	4.04	1.68	1.98	2.73	5.47	5.47	
티슈형		사용횟수 (회/월)	5.61	6.61	0.17	4.00	8.00	20.20	
		사용시간 (분/회)	2.11	1.56	0.33	1.50	3.00	5.00	
		사용량	장/회	1.63	1.23	1.00	1.00	2.00	3.05
			g/회	1.87	1.13	1.14	1.14	2.23	4.43
				사용횟수 (회/년)	1.64	0.90	1.00	1.00	2.00

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수				
						5th	50th	75th	95th	
염색제	의류/섬유/신발용	분사형(스프레이)	사용시간(분/회)	6.69	2.55	3.00	5.20	6.07	11.04	
			분사시간(초/회)	6.76	4.96	1.00	5.00	10.00	20.00	
			사용량(g/회)	10.01	22.07	1.02	5.53	7.85	28.04	
		비분사형(액상)	사용횟수(회/년)	2.73	2.84	1.00	2.00	2.75	5.75	
			사용시간(분/회)	21.40	9.76	5.00	22.50	30.00	30.00	
			사용량(g/회)	196.61	204.00	57.97	129.44	187.40	647.18	
		고체형(파스텔)	사용횟수(회/년)	1.30	0.45	1.00	1.00	2.00	2.00	
			사용시간(분/회)	6.06	3.80	3.00	5.00	7.00	12.00	
			사용량(g/회)	0.19	0.17	0.08	0.18	0.18	0.48	
		펜형	사용횟수(회/년)	4.67	5.62	1.00	3.00	5.50	13.80	
			사용시간(분/회)	15.26	11.32	1.14	10.00	20.25	31.50	
			사용량(g/회)	0.0040	0.0051	0.0010	0.0024	0.0024	0.0182	
		분말형	사용횟수(회/년)	1.76	1.33	1.00	1.00	2.00	3.80	
			사용시간(분/회)	54.36	12.55	40.00	50.25	60.00	79.17	
			사용량(g/회)	22.40	16.40	10.00	20.00	30.00	50.00	
		가죽용	분사형(스프레이)	사용횟수(회/년)	1.40	0.90	1.00	1.00	1.00	3.90
				사용시간(분/회)	4.32	4.66	2.00	3.00	3.00	14.75
				사용량(g/회)	18.77	23.83	5.00	10.00	15.00	69.00
	비분사형(액상)		사용횟수(회/년)	2.50	1.41	1.00	2.00	4.00	4.00	
			사용시간(분/회)	4.68	3.40	1.50	3.25	6.25	10.00	
			사용량(g/회)	46.40	25.53	15.96	39.91	79.82	79.82	
		사용횟수(회/6월)	1.24	0.89	0.50	1.00	2.00	3.00		

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	자동차도색용	분사형 (스프레이)	사용시간 (분/회)	16.38	14.88	1.00	10.00	20.00	50.00
			분사시간 (초/회)	6.76	4.96	1.00	5.00	10.00	20.00
			사용량 (g/회)	9.53	6.81	1.73	7.37	13.60	27.21
		펜형	사용횟수 (회/6월)	1.21	0.81	0.50	1.00	2.00	3.00
			사용시간 (분/회)	10.31	9.47	1.00	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/회)	0.0042	0.01	0.0003	0.0030	0.0057	0.0153
탈색제	다목적탈색용	비분사형 (액상)	사용횟수 (회/년)	2.59	1.74	1.00	2.00	4.00	6.00
			사용시간 (분/회)	16.14	11.15	1.50	15.00	30.00	30.30
			사용량 (g/회)	66.74	48.02	32.39	48.34	90.72	161.00
		분말형	사용횟수 (회/년)	3.49	4.16	1.00	1.00	5.00	10.00
			사용시간 (분/회)	17.58	7.08	10.00	15.00	20.00	30.00
			사용량 (g/회)	146.97	62.74	75.00	200.00	200.00	200.00
소독제	배수구용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	2.75	3.44	0.17	1.00	4.00	8.00
			사용시간 (분/회)	11.34	11.51	1.00	5.50	15.42	31.60
			사용량 (g/회)	6.46	4.79	1.17	5.00	9.66	15.88
		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	0.47	0.68	0.08	0.17	0.50	2.00
			사용시간 (분/회)	106.83	153.80	10.00	40.00	120.00	496.00
			사용량 (g/회)	579.23	650.28	54.41	380.87	544.10	2176.40
		고체형	사용횟수 (회/월)	1.02	1.10	0.08	0.83	1.00	3.00
			사용시간 (분/회)	1.91	1.42	0.17	1.25	3.00	5.00
			사용량 (g/회)	19.37	5.99	15.73	17.04	18.35	34.07

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수				
						5th	50th	75th	95th	
향균용	에탄올용	분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	0.69	0.79	0.08	0.33	1.00	2.00	
			사용시간 (분/회)	12.83	10.78	1.00	10.00	20.00	30.00	
			분사시간 (초/회)	6.65	4.96	1.00	5.00	10.00	20.00	
			사용량 (g/회)	29.40	22.38	4.54	22.27	44.50	89.00	
		혼증형	사용횟수 (회/월)	0.46	0.50	0.08	0.17	1.00	1.20	
			사용시간 (분/회)	22.26	14.87	10.00	20.00	30.00	60.00	
			사용량 (g/회)	166.45	18.15	146.85	169.80	169.80	169.80	
		향균용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	1.75	2.22	0.17	1.00	2.00	4.00
				사용시간 (분/회)	21.89	15.41	10.00	20.00	30.00	60.00
				분사시간 (초/회)	9.23	7.88	2.00	6.00	10.00	30.00
				사용량 (g/회)	11.63	10.37	2.80	7.00	14.00	42.00
			분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/월)	2.36	1.60	0.50	2.00	4.00	4.00
	사용시간 (분/회)			18.57	10.69	10.00	20.00	20.00	40.00	
	분사시간 (초/회)			3.57	1.40	2.00	3.00	5.00	5.00	
	사용량 (g/회)			16.87	13.06	3.32	13.28	24.90	49.80	
	비분사형 (액상)		사용횟수 (회/월)	1.23	1.17	0.08	1.00	2.00	4.00	
			사용시간 (분/회)	21.59	14.32	10.00	15.00	30.00	60.00	
			사용량 (g/회)	143.62	137.26	25.00	100.00	200.00	387.50	
	비분사형 (에멀션)		사용횟수 (회/월)	1.13	1.21	0.08	1.00	2.00	4.00	
		사용시간 (분/회)	23.49	16.89	10.00	20.00	30.00	60.00		
		사용량 (g/회)	3.03	2.30	0.13	2.72	2.72	8.28		

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수					
						5th	50th	75th	95th		
	다목적용 (염소계)	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/월)	3.37	3.70	0.17	2.00	4.00	12.00		
			사용시간 (분/회)	20.30	9.08	10.00	20.00	30.00	30.00		
			분사시간 (회/초)	7.24	7.50	3.00	4.00	10.00	20.00		
			사용량 (g/회)	6.58	5.71	2.82	4.70	9.40	18.80		
		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/월)	2.46	3.06	0.17	2.00	4.00	8.00		
			사용시간 (분/회)	20.44	10.56	10.00	20.00	30.00	30.00		
			사용량 (g/회)	147.13	142.67	50.30	100.60	150.90	402.40		
		고체형	사용횟수 (회/월)	2.72	3.68	0.08	1.00	4.00	12.00		
			사용시간 (분/회)	16.31	10.46	3.00	15.00	30.00	30.00		
			사용량 (g/회)	11.62	11.35	3.23	9.78	16.15	44.00		
		방충제	의류용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/6월)	5.81	4.65	0.50	6.00	12.00	12.00
					사용시간 (분/회)	4.14	3.43	1.00	3.00	5.00	10.17
사용량 (g/회)	15.59				4.78	0.65	15.97	19.01	19.01		
고체형	니포틸렌종약 사용횟수 (회/월)			0.32	0.61	0.08	0.17	0.33	1.00		
	천연방충제 사용횟수 (회/월)			0.46	0.99	0.08	0.17	0.33	1.00		
	장뇌목블록 사용횟수 (회/월)			0.34	0.28	0.08	0.25	0.33	1.00(90th)		
식품용	고체형		사용횟수 (회/월)	0.35	0.31	0.08	0.17	0.33	1.00		
			사용시간 (분/회)	1.73	1.36	0.50	1.04	2.00	5.00		
			사용량 (g/회)	7.33	2.43	6.14	6.14	6.14	12.28		

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	화장실용	고체형	나프틸렌족약 사용횟수 (회/월)	0.35	0.58	0.08	0.17	0.33	1.00
방부제	목재용	분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/년)	1.13	0.34	1.00	1.00	1.00	2.00
			사용시간 (분/회)	21.15	10.52	5.00	20.33	30.00	30.23
			분사시간 (초/회)	5.16	2.69	1.55	5.00	5.00	10.00
			사용량 (g/회)	6.60	2.99	2.31	6.70	6.70	11.71
		비분사형 (액상)	사용횟수 (회/년)	1.15	0.57	1.00	1.00	1.00	2.00
			사용시간 (분/회)	10.61	5.83	5.00	10.00	10.00	20.00
사용량 (g/회)	106.59		96.69	12.60	150.00	224.00	224.00		
인쇄용 토너 (레이저)	사무실용	블랙	인쇄시간 (분/일)	125.93	117.23	3.00	60.00	300.00	300.00
			사용량 (g/월)	706.06	656.17	191.67	383.33	958.33	1916.67
		칼라	인쇄시간 (분/일)	121.80	117.98	1.00	60.00	240.00	300.00
			사용량 (g/월)	704.34	668.56	191.67	383.33	958.33	1916.67
	가정용	블랙	인쇄시간 (분/일)	8.95	9.29	0.33	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/월)	63.74	42.76	25.00	50.00	125.00	125.00
		칼라	인쇄시간 (분/일)	9.43	9.07	0.29	10.00	10.00	30.00
			사용량 (g/월)	31.98	21.65	12.93	25.85	64.63	64.63
인쇄용 잉크	사무실용	블랙	인쇄시간 (분/일)	96.55	106.34	2.00	60.00	120.00	300.00
			사용량 (g/월)	283.00	264.16	81.36	162.72	406.79	813.58
		칼라	인쇄시간 (분/일)	87.59	104.03	1.77	47.50	120.00	300.00
			사용량 (g/월)	154.23	145.24	44.77	89.53	223.83	447.67

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	가정용	블랙	인쇄시간 (분/일)	9.15	9.50	0.50	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/월)	15.71	10.80	6.40	12.80	32.00	32.00
		칼라	인쇄시간 (분/일)	8.33	8.83	0.50	5.00	10.00	30.00
			사용량 (g/월)	14.71	10.56	6.41	6.41	25.63	32.04
살조제	수족관 및 어항용	액상형	사용횟수 (회/주)	0.76	1.26	0.04	0.25	1.00	3.00
			사용량 (g/회)	27.69	15.53	18.30	18.30	36.40	54.90
		고체형 (펠렛)	사용횟수 (회/주)	0.71	0.91	0.03	0.25	1.00	2.39
			사용량 (g/회)	24.70	19.01	10.14	20.28	30.42	50.70
		분말형	사용횟수 (회/주)	0.59	1.33	0.04	0.25	0.75	1.36
			사용량 (g/회)	67.80	38.01	50.32	50.32	50.32	150.96
	석재 및 외벽형	액상형	사용횟수 (회/월)	2.82	3.48	0.08	1.00	4.00	12.00
			사용시간 (분/회)	13.29	11.30	1.02	5.50	20.00	30.00
			사용량 (g/회)	16.98	12.84	7.70	15.40	23.10	38.50
	다림질 보조제	다림질용	분사형 (트리거)	사용횟수 (회/일)	0.29	0.48	0.01	0.14	0.29
사용시간 (분/회)				10.77	9.90	0.33	10.00	15.00	30.00
분사시간 (분/회)				3.41	3.00	0.53	2.65	5.30	10.60
사용량 (g/초)				1.16	0.45	0.87	1.16	1.32	1.45
분사형 (스프레이)			사용횟수 (회/일)	0.35	0.57	0.01	0.14	0.33	1.43
			사용시간 (분/회)	10.98	9.97	1.00	8.51	15.00	30.00
			분사시간 (초/회)	1.91	2.39	0.29	1.00	2.00	10.00

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	표준편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
	구김제 거용	분사형 (트리거)	사용량 (g/초)	1.62	0.92	1.03	1.62	1.95	2.21
			사용횟수 (회/일)	0.45	1.23	0.01	0.14	0.43	1.00
			사용시간 (분/회)	12.47	12.76	0.33	10.00	16.00	40.02
			분사시간 (초/회)	2.23	1.55	0.53	1.59	2.65	5.30
			사용량 (g/초)	1.16	0.45	0.87	1.16	1.32	1.45
		분사형 (스프레이)	사용횟수 (회/일)	0.40	0.67	0.03	0.15	0.40	1.94
			사용시간 (분/회)	11.86	11.61	0.53	9.00	16.61	30.08
			분사시간 (초/회)	1.19	1.22	0.25	0.71	1.50	3.33
			사용량 (g/초)	1.62	0.92	1.03	1.62	1.95	2.21
자동차 위셔액	자동차용	액상형	사용횟수 (회/월)	13.72	19.10	0.33	4.29	17.14	60.00
			사용시간 (분/회)	0.16	0.15	0.03	0.08	0.17	0.33
			사용량 (g/회)	152.66	207.52	79.06	120.45	137.27	168.39
양초	실내용	액상형	사용횟수 (회/월)	13.06	49.83	0.08	2.00	6.00	30.00
			사용시간 (분/회)	91.94	85.55	10.00	60.00	120.00	301.00
			사용량 (g/시간)	14.33	1.33	13.16	14.26	14.98	15.56
		고체형	사용횟수 (회/월)	6.61	16.13	0.08	1.00	4.00	30.00
			사용시간 (분/회)	83.45	82.19	10.00	60.00	90.00	240.00
			사용량 (g/시간)	8.50	6.73	2.24	6.66	13.07	21.29
습기 제거제	제습용	고체형 (실리카겔)	사용횟수 (회/월)	0.42	0.70	0.08	0.33	0.33	1.00
			사용량	54.21	28.06	26.50	52.00	70.00	105.00

제품 군	용 도	제품 형태	노출 계수	산술 평균	표준 편차	백분위수			
						5th	50th	75th	95th
			(g/회)						
		고체형 (염화칼슘)	사용횟수 (회/월)	0.38	0.59	0.08	0.17	0.33	1.00
			사용량 (g/회)	270.63	95.88	154.78	271.04	296.81	407.15
부동액	자동차용	액상형	사용횟수 (회/월)	0.09	0.05	0.03	0.08	0.08	0.17
			사용시간 (분/회)	44.39	27.02	7.25	60.00	61.75	90.00
			사용량 (g/회)	1480.00	677.33	1000.00	1000.00	2000.00	3000.00

제품군	용도	제품형태	노출계수	산술평균	비고
문신용 염료	전신용 (영구용, 인체용 문신)	비분사형 (액상, 에멀션)	시술횟수 (회/life)	2.0	life time : 70년 기준
			시술시간 (분/회)	120.0	1회 시술 평균
			사용량 (ml/회)	2.0	-
			문신 크기 (m <sup>2</sup> )	97.73	손바닥 크기
			리터치* 시 사용량 (ml/회)	2.0	문신 시술 후 1개월 재 시술 (리터치 시 시술시간 60분/회)
	눈썹용, 아이리온용 (반영구 화장용)	비분사형 (액상, 에멀션)	시술횟수 (회/life)	14.0	시술 후 색의 변화에 따라 재 시술
			시술시간 (분/회)	30.0	1회 시술 평균
			사용량 (ml/회)	0.3	-
			리터치* 시 사용량 (ml/회)	0.3	문신 시술 후 1개월 재 시술
			문신 지속 시간 (년)	3.0	-
	입술용 (반영구 화장용)	비분사형 (액상, 에멀션)	시술횟수 (회/life)	28.0	시술 후 색의 변화에 따라 재 시술
			시술시간 (분/회)	60.0	1회 시술 평균
			사용량 (ml/회)	0.5	-
			리터치* 시 사용량 (ml/회)	0.5	문신 시술 후 1개월 재 시술
			문신 지속 시간 (년)	2.0	-

\* 리터치 : 문신시술 후 1개월 후에 시술한 부위에 색이나 모양을 정돈하기 위해 추가 실시

## 부 칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.